

MODULMÅL TYPE 1 2 i 1

alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysnings- bredde	Fri lysnings- højde	Element- bredde	Element- højde	Dørplademål
Enkeltelementer	Til skydedørsskåle og kantring				
7M	2 x 70	204,0	226,5	210,5	2 x 73,0 x 204,0
8 M	2 x 80	204,0	256,5	210,5	2 x 83,0 x 204,0
9 M	2 x 90	204,0	286,5	210,5	2 x 93,0 x 204,0
10 M	2 x 100	204,0	316,5	210,5	2 x 103,0 x 204,0
11 M	2 x 110	204,0	346,5	210,5	2 x 113,0 x 204,0
12 M	2 x 120	204,0	376,5	210,5	2 x 123,0 x 204,0
	Til bøjlegreb og / eller lås.				
7 MH	2 x 60				
8 MH	2x 70	204	216,5	210,5	83,0 x 204,0
9 MH	2 x 80	204	246,5	210,5	93,0 x 204,0
10 MH	2 x 90	204	276,5	210,5	103,0 x 204,0
11 MH	2x 100	204	306,5	210,5	113,0 x 204,0
12 MH	2 x 110	204	336,5	210,5	123,0 x 204,0

Vægtykkelse: E130/175 = 155 mm færdig væg

SKYDOOR - VÆGTYKKELSER

TYPE 1:

E170 =	96 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E175 =	101 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E270 =	121 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E275 =	126 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E195 =	120 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E295	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

BD30 - AUTOMATIK - LYDDØR - BLYDØR :

E295 =	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
	160 MM	FÆRDIG VÆG - DØRPLADE MED GLAS

BD60 :

E2 120 =	180 MM	FÆRDIG VÆG (62 MM DØRPLADE)
----------	--------	-----------------------------

TELESKOPELEMENTER - 2 i 1 :

Til 2 dørplader + 2 i 1 :

E130/175 =	155 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E150/195 =	* 175 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Til 3 dørplader :

E185/175 =	210 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E203/195 =	* 228 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Skyde / Drejedør	145 MM	FÆRDIG VÆG
------------------	--------	------------

Diverse info.

NB : Enkelt elementer i bredden 13M / MH og opefter kræves min. vægtykkelse E195 = 120 mm væg.

NB : Enkelt elementer 17M og derover er monteret med 4 løbevogne, og det anbefales at elementet beklædes med 22 mm MDF plade.

NB : Hvis dørpladens vægt overstiger 70 kg, skal elementet og dørplade monteres med 4 løbevogne.

NB : Ved montering af dørplade med glas, er vægtykkelse min. E195 / E295.
Bemærk ! Max. 42 mm dørplade incl. glasliste

NB : BD60 elementer skal beklædes med 2 x 15 mm brandgips på hver side.

NB : Kassetten hvor dørpladen parkeres måler ved :
Model M : Dørplademål + 4,2 cm.

Model MH: Dørplademål - 6,0 cm. Dørplademål - 5,8 cm