

MODULMÅL TYPE 1 Monteret med automatik

Enkelt- og dobbeltelementer - alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysnings- bredde	Fri lysnings- højde	Element- bredde	Element- højde	Dørplademål
Enkeltelementer	Til skydedørsskåle og kantring.				
7 M	70	204	151,5	225,0	73,0 x 204,0
8 M	80	204	171,5	225,0	83,0 x 204,0
9 M	90	204	191,5	225,0	93,0 x 204,0
10 M	100	204	211,5	225,0	103,0 x 204,0
11 M	110	204	231,5	225,0	113,0 x 204,0
12 M	120	204	251,5	225,0	123,0 x 204,0
13 M	130	204	271,5	225,0	133,0 x 204,0
14 M	140	204	291,5	225,0	143,0 x 204,0
15 M	150	204	311,5	225,0	153,0 x 204,0
16 M	160	204	331,5	225,0	163,0 x 204,0
17 M	170	204	351,5	225,0	173,0 x 204,0
18 M	180	204	371,5	225,0	183,0 x 204,0
19 M	190	204	391,5	225,0	193,0 x 204,0
20 M	200	204	411,5	225,0	203,0 x 204,0
	Til bøjlegreb og lås.				
8 MH	70	204	161,5	225,0	83,0 x 204,0
9 MH	80	204	181,5	225,0	93,0 x 204,0
10 MH	90	204	201,5	225,0	103,0 x 204,0
11 MH	100	204	221,5	225,0	113,0 x 204,0
12 MH	110	204	241,5	225,0	123,0 x 204,0
13 MH	120	204	261,5	225,0	133,0 x 204,0
14 MH	130	204	281,5	225,0	143,0 x 204,0
15 MH	140	204	301,5	225,0	153,0 x 204,0
16 MH	150	204	321,5	225,0	163,0 x 204,0
17 MH	160	204	341,5	225,0	173,0 x 204,0
18 MH	170	204	361,5	225,0	183,0 x 204,0
19 MH	180	204	381,5	225,0	193,0 x 204,0
20 MH	190	204	401,5	225,0	203,0 x 204,0
Dobbelt elementer	Til skydedørsskåle og kantring.				
12 M	122	204	256,5	225,0	2 stk. á 63,0
14 M	142	204	296,5	225,0	2 stk. á 73,0
16 M	162	204	336,5	225,0	2 stk. á 83,0
18 M	182	204	376,5	225,0	2 stk. á 93,0
20 M	202	204	416,5	225,0	2 stk. á 103,0
22 M	222	204	456,5	225,0	2 stk. á 113,0
24 M	242	204	496,5	225,0	2 stk. á 123,0
	Til bøjlegreb og lås.				
12 MH	102	204	236,5	225,0	2 stk. á 63,0
14 MH	122	204	276,5	225,0	2 stk. á 73,0
16 MH	142	204	316,5	225,0	2 stk. á 83,0
18 MH	162	204	356,5	225,0	2 stk. á 93,0
20 MH	182	204	396,5	225,0	2 stk. á 103,0
22 MH	202	204	436,5	225,0	2 stk. á 113,0
24 MH	222	204	476,5	225,0	2 stk. á 123,0

Vægtykkelse : E295 = 145 mm færdig væg

HUSK! At oplyse om den er Højre- eller Venstregående.

SKYDOOR - VÆGTYKKELSER

TYPE 1:

E170 =	96 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E175 =	101 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E270 =	121 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E275 =	126 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E195 =	120 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E295	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

BD30 - AUTOMATIK - LYDDØR - BLYDØR :

E295 =	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
	160 MM	FÆRDIG VÆG - DØRPLADE MED GLAS

BD60 :

E2 120 =	180 MM	FÆRDIG VÆG (62 MM DØRPLADE)
----------	--------	-----------------------------

TELESKOPELEMENTER - 2 i 1 :

Til 2 dørplader + 2 i 1 :

E130/175 =	155 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E150/195 =	* 175 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Til 3 dørplader :

E185/175 =	210 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E203/195 =	* 228 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Skyde / Drejedør	145 MM	FÆRDIG VÆG
------------------	--------	------------

Diverse info.

NB : Enkelt elementer i bredden 13M / MH og opefter kræves min. vægtykkelse E195 = 120 mm væg.

NB : Enkelt elementer 17M og derover er monteret med 4 løbevogne, og det anbefales at elementet beklædes med 22 mm MDF plade.

NB : Hvis dørpladens vægt overstiger 70 kg, skal elementet og dørplade monteres med 4 løbevogne.

NB : Ved montering af dørplade med glas, er vægtykkelse min. E195 / E295.
Bemærk ! Max. 42 mm dørplade incl. glasliste

NB : BD60 elementer skal beklædes med 2 x 15 mm brandgips på hver side.

NB : Kassetten hvor dørpladen parkeres måler ved :
Model M : Dørplademål + 4,2 cm.

Model MH: Dørplademål - 6,0 cm. Dørplademål - 5,8 cm