

MODULMÅL TYPE 1 Teleskop - elementer

alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysnings- bredde	Fri lysnings- højde	Element- bredde	Element- højde	Dørplademål
Teleskop til 2 dørplader	Til skydedørsskåle og kantring				
11,6 M	116,0	204,0	190,0	210,5	63,0 + 61,2
13,6 M	136,0	204,0	220,0	210,5	73,0 + 71,2
15,6 M	156,0	204,0	250,0	210,5	83,0 + 81,2
17,6 M	176,0	204,0	280,0	210,5	93,0 + 91,2
19,6 M	196,0	204,0	310,0	210,5	103,0 + 101,2
21,6 M	216,0	204,0	340,0	210,5	113,0 + 112,2
	Til bøjlegreb og / eller lås.				
12,6 MH	116,0	204,0	200,0	210,5	63,0 + 73,0
14,6 MH	136,0	204,0	230,0	210,5	73,0 + 83,0
16,6 MH	156,0	204,0	260,0	210,5	83,0 + 93,0
18,6 MH	176,0	204,0	290,0	210,5	93,0 + 103,0
20,6 MH	196,0	204,0	320,0	210,5	103,0 + 113,0
22,6 MH	216,0	204,0	350,0	210,5	113,0 + 123,0
Teleskop til 3 dørplader	Til skydedørsskåle og kantring				
22,6 M	226,0	204,0	320,0	210,5	83,0 + 81,2 + 81,2
25,6 M	256,0	204,0	360,0	210,5	93,0 + 91,2 + 91,2
28,6 M	286,0	204,0	400,0	210,5	103,0 + 101,2 + 101,2
31,6 M	316,0	204,0	440,0	210,5	113,0 + 111,2 + 111,2
34,6 M	346,0	204,0	480,0	210,5	123,0 + 121,2 + 121,2
	Til bøjlegreb og / eller lås.				
23,6 MH	226,0	204,0	330,0	210,5	93,0 + 83,0 + 81,2
26,6 MH	256,0	204,0	370,0	210,5	103,0 + 93,0 + 91,2
29,6 MH	286,0	204,0	410,0	210,5	113,0 + 103,0 + 101,2
32,6 MH	316,0	204,0	450,0	210,5	123,0 + 113,0 + 111,2

HUSK Spec. vægtykkelser - se under vægtykkelser

SKYDOOR - VÆGTYKKELSER

TYPE 1:

E170 =	96 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E175 =	101 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E270 =	121 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E275 =	126 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E195 =	120 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E295	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

BD30 - AUTOMATIK - LYDDØR - BLYDØR :

E295 =	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
	160 MM	FÆRDIG VÆG - DØRPLADE MED GLAS

BD60 :

E2 120 =	180 MM	FÆRDIG VÆG (62 MM DØRPLADE)
----------	--------	-----------------------------

TELESKOPELEMENTER - 2 i 1 :

Til 2 dørplader + 2 i 1 :

E130/175 =	155 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E150/195 =	* 175 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Til 3 dørplader :

E185/175 =	210 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E203/195 =	* 228 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Skyde / Drejedør	145 MM	FÆRDIG VÆG
------------------	--------	------------

Diverse info.

- NB : Enkelt elementer i bredden 13M / MH og opefter kræves min. vægtykkelse E195 = 120 mm væg.
- NB : Enkelt elementer 17M og derover er monteret med 4 løbevogne, og det anbefales at elementet beklædes med 22 mm MDF plade.
- NB : Hvis dørpladens vægt overstiger 70 kg, skal elementet og dørplade monteres med 4 løbevogne.
- NB : Ved montering af dørplade med glas, er vægtykkelse min. E195 / E295.
Bemærk ! Max. 42 mm dørplade incl. glasliste
- NB : BD60 elementer skal beklædes med 2 x 15 mm brandgips på hver side.
- NB : Kassetten hvor dørpladen parkeres måler ved :
Model M : Dørplademål + 4,2 cm.

Model MH: Dørplademål - 6,0 cm. Dørplademål - 5,8 cm