

## Modulmål SKYDE/DREJE DØRE

Alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysnings-Bredde	Fri Lysnings-Højde	Element-Bredde	Element-Højde	Dørplademål
18 MH	78,5 / 160,0	204,0	180,0	216,5	1 stk. massiv 83,0 x 204,0 x 4,0 1 stk. celle 93,0 x 204,0 x 4,0
20 MH	88,5 / 180,0	204,0	200,0	216,5	1 stk. massiv 93,0 x 204,0 x 4,0 1 stk. celle 103,0 x 204,0 x 4,0
22 MH	98,5 / 200,0	204,0	220,0	216,5	1 stk. massiv 103,0 x 204,0 x 4,0 1 stk. celle 113,0 x 204,0 x 4,0
24 MH	108,5 / 220,0	204,0	240,0	216,5	1 stk. massiv 113,0 x 204,0 x 4,0 1 stk. celle 123,0 x 204,0 x 4,0

Massiv dørplade skal leveres uden nogen former for udfræsninger m.m.

Celle dørplade skal leveres med udfræsning for topbeslag, not i bund samt evt. lås.

## SKYDOOR - VÆGTYKKELSER

### TYPE 1:

E170 =	96 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E175 =	101 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E270 =	121 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E275 =	126 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E195 =	120 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E295	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

### BD30 - AUTOMATIK - LYDDØR - BLYDØR :

E295 =	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
	160 MM	FÆRDIG VÆG - DØRPLADE MED GLAS

### BD60 :

E2 120 =	180 MM	FÆRDIG VÆG (62 MM DØRPLADE)
----------	--------	-----------------------------

### TELESKOPELEMENTER - 2 i 1 :

#### Til 2 dørplader + 2 i 1 :

E130/175 =	155 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E150/195 =	* 175 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

*\* tillægspris*

#### Til 3 dørplader :

E185/175 =	210 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E203/195 =	* 228 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

*\* tillægspris*

Skyde / Drejedør	145 MM	FÆRDIG VÆG
------------------	--------	------------

## Diverse info.

NB : Enkelt elementer i bredden 13M / MH og opefter kræves min. vægtykkelse E195 = 120 mm væg.

NB : Enkelt elementer 17M og derover er monteret med 4 løbevogne, og det anbefales at elementet beklædes med 22 mm MDF plade.

NB : Hvis dørpladens vægt overstiger 70 kg, skal elementet og dørplade monteres med 4 løbevogne.

NB : Ved montering af dørplade med glas, er vægtykkelse min. E195 / E295.  
Bemærk ! Max. 42 mm dørplade incl. glasliste

NB : BD60 elementer skal beklædes med 2 x 15 mm brandgips på hver side.

NB : Kassetten hvor dørpladen parkeres måler ved :  
Model M : Dørplademål + 4,2 cm.

Model MH: Dørplademål - 6,0 cm. Dørplademål - 5,8 cm